



**NEVA DECOR**

**Декоративные отделочные  
материалы**

**2016г**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. О компании.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ANTIQUE.....</b>	<b>4</b>
<b>3. TRAVERTIN.....</b>	<b>5</b>
<b>4. GROTTO.....</b>	<b>6</b>
<b>5. PLASTIC.....</b>	<b>7</b>
<b>6. MARBLE.....</b>	<b>8</b>
<b>7. INTERIO.....</b>	<b>9</b>
<b>8. SAVANNA .....</b>	<b>10</b>
<b>9. КОРОЕД .....</b>	<b>11</b>
<b>10. VELVET.....</b>	<b>12</b>
<b>11. ROYAL.....</b>	<b>13</b>
<b>12. VORTEX.....</b>	<b>14</b>
<b>13. BARKHAN.....</b>	<b>15</b>
<b>14. CELEBRITY.....</b>	<b>16</b>
<b>15. PAPIER.....</b>	<b>17</b>
<b>16. ИНСТРУМЕНТ.....</b>	<b>18</b>
<b>17. КОНТАКТЫ.....</b>	<b>19</b>

# О КОМПАНИИ



**NEVA DECOR**

«NEVA DECOR» - производитель декоративно-отделочных материалов нескольких направлений:

- микроцемент
- фактурная штукатурка
- венецианская штукатурка
- декоративные краски

**Наша команда** – это коллектив, состоящий из опытных мастеров, имеющих богатый и многолетний опыт работы в области производства и профессионального нанесения декоративных материалов.

Благодаря чему Мы смогли разработать для Вас свою собственную линейку декоративных покрытий, учитывая, как эстетические требования Клиентов, так и технические условия мастеров по нанесению.

**Все материалы**, предлагаемые нашей компанией, производятся только из качественного сырья. Процесс производства отвечает всем современным требованиям и стандартам.

Материалы имеют необходимые сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения. Полное соответствие лакокрасочных материалов нормам **ГОСТ** и **ТУ** гарантируется строгим контролем каждой выпускаемой партии.

Главным нашим плюсом является постоянное развитие, совершенствование навыков и использование современных направлений в работе с декоративными покрытиями. Это гарантирует высокое качество работ и профессиональное решение задач любой сложности с гарантированным результатом и с соблюдением технологии, что в свою очередь, обеспечивает долгий срок службы декоративных покрытий и отличный внешний вид.

**Наши покрытия найдут свое место в любом интерьере!**

# ANTIQUE

Фактурная декоративная штукатурка с эффектом античности




Фактурная декоративная штукатурка на известковой основе. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал. Применяется как для сухих, так и для влажных помещений. Наносится кельмой или шпателем из нержавеющей стали. Покрытие позволяет придать Вашим стенам эффект античности. В своем составе содержит мельчайшие волокна которые придают поверхности своеобразный внешний вид и предотвращают от проявления трещин на поверхности.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка Antique	15кг	12м.кв.
3	Лессирующее покрытий Top Coat	5кг	45м.кв.

#### Нанесение:

Наносится на подготовленную и прогрунтованную поверхность кельмой или шпателем из нержавеющей стали или пластика, придавая материалу необходимую структуру и рельеф. Для избежания стыков на материале необходимо наносить не прерываясь от угла до угла поверхности.



# TRAVERTIN

Фактурная штукатурка с эффектом камня травертин



Декоративное покрытие имитирующее натуральный камень травертин. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка Travertin	15кг	12м.кв.
3	Лессирующее покрытий Top Coat	5кг	45м.кв.

#### Нанесение:


На подготовленную поверхность нанести валиком специальный грунт. Первый слой Travertin наносится равномерно металлическим шпателем. Второй слой наносится частично хаотичными масками чтобы создать эффект «карты мира». После высыхания предварительно заколерованный воск круговыми движениями нанести на базу губкой или варежкой. Для достижения глубины фактуры, удалить излишки воска.

Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак кистью, валиком или варежкой. Лак предназначен для дополнительной защиты от влаги, что особенно актуально для декоративных покрытий в ванной комнате и кухне.



# GROTTO

Эффект бетона, микроцемента



Декоративная штукатурка для внутренних работ в сухих помещениях. Создает эффект грубого необработанного или отполированного бетона или камня. Скрывает значительные неровности стен и потолков.

Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка Grotto	15кг	5-7м.кв.
3	Лессирующее покрытий Top Coat	5кг	45м.кв.

#### Нанесение:

На предварительно подготовленную поверхность нанести специальный грунт с кварцевым наполнителем для увеличения адгезии и уменьшения впитываемости поверхности.

Для создания эффекта грубого бетона базовый состав Grotto наносят на поверхность стен или потолков не прерываясь от угла до угла поверхности придавая необходимую фактуру и рисунок.


Для создания эффекта гладкого бетона базовый состав Grotto наносят на поверхность стен или потолков в 1-2 слоя не прерываясь от угла до угла поверхности. Спустя 10-15 минут после подсыхания покрытие необходимо пригладить металлической кельмой.

Возможна колеровка как базового состава Grotto, так и лессирующего финишного покрытия Top Coat.

После того покрытие высохнет (24 часа) приступают к покраске лессирующим покрытием Top Coat или покрытию бесцветным защитным лаком.

# PLASTIC

Фактурная штукатурка, эффект состаренных стен



Декоративное покрытие позволяющее создать эффект состаренных стен. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка Plastic	15кг	12м.кв.
3	Лессирующее покрытий Top Coat	5кг	45м.кв.


#### Нанесение:

На подготовленную поверхность нанести валиком специальный грунт с кварцевым наполнителем. После высыхания грунта (24 часа) нанести базовый состав Plastic кельмой из нержавеющей стали, создавая необходимый рисунок. Форма и качество исполнения фактуры полностью зависит от руки мастера. После высыхания предварительно заколерованный воск круговыми движениями нанести на базу губкой или варежкой. Для достижения глубины фактуры, удалить излишки воска. Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак кистью, валиком или варежкой. Лак предназначен для дополнительной защиты от влаги, что особенно актуально для декоративных покрытий в ванной комнате и кухне.



# MARBLE

Венецианская штукатурка, эффект гладкого мрамора.




Венецианская штукатурка на акриловой основе. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал. Применяется как для сухих, так и для влажных помещений. Наносится кельмой или шпателем из нержавеющей стали. Покрытие позволяет придать Вашим стенам эффект гладкого мрамора.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт укрывающий Uniprime	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка Marble	15кг	25м.кв.
3	Защитный воск	1кг	20м.кв.

#### Нанесение:

На подготовленную поверхность нанести валиком специальный грунт с мелкой фракцией . База Marble предварительно заколерованная, наносится хаотичными масками металлическим шпателем, придавая поверхности желаемую фактуру. Второй слой наносится равномерно (на сдир). В зависимости от толщины слоёв изменяется рисунок. Возможно нанесение декоративного воска для выявления глубины фактуры и защиты от попадания воды. Наносится варежкой металлическим шпателем. Придаёт минимальный глянцевый эффект.



# INTERIO

Венецианская штукатурка, эффект грубого мрамора



Венецианская штукатурка на акрилово-известковой основе. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал. Применяется как для сухих, так и для влажных помещений. Изящное декоративное покрытие, имитирующее монолитные мраморные стены. Покрытие придаст Вашему интерьеру величие роскошных дворцов.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт укрывающий Uniprime	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка Interio	15кг	20м.кв.
3	Защитный воск	1кг	20м.кв.

#### Нанесение:

##### Первый вид нанесения:

На подготовленную поверхность нанести валиком специальный грунт с мелкой фракцией . База Interio предварительно заколерованная, наносится хаотичными масками металлическим шпателем, придавая поверхности необходимую фактуру. Второй слой наносится “на сдир” проявляя структуру первого слоя. Возможно нанесение декоративного воска для выявления глубины фактуры и защиты от попадания воды. Наносится варежкой или металлическим шпателем.



# SAVANNA

Фактурная штукатурка, эффект кожи диких животных.




Декоративное покрытие имитирующее кожу диких животных. Кожа крокодила или змеи на протяжении столетий считается атрибутом стиля богатых и знаменитых. Данное покрытие предаст вашим стенам неповторимую экзотическую эстетику. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал.


№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка Savanna	6кг	10м.кв.
3	Воск финишный Replete	2кг	12м.кв.

#### Нанесение:

На подготовленную поверхность нанести валиком специальный грунт с кварцевым песком. Первый слой Savana колеруется и наносится равномерно металлическим шпателем слоем около 1 мм. Затем, не дожидаясь высыхания первого слоя, проштамповывать фактуру специальным силиконовым штампом. После полного высыхания предварительно заколерованный воск круговыми движениями нанести на базу губкой, варежкой или кельмой. Для достижения глубины фактуры, удалить излишки воска. Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак кистью, валиком или варежкой. Лак предназначен для дополнительной защиты от влаги, что особенно актуально для декоративных покрытий в ванной комнате и кухне.



Декоративная штукатурка



Декоративная штукатурка для внутренних работ в сухих помещениях. Создает эффект старого благородного дерева поеденного жуком-короедом. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Базовая штукатурка КОРОЕД	25кг	10м.кв.

#### Нанесение:

На предварительно подготовленную поверхность нанести специальный грунт с кварцевым наполнителем для увеличения адгезии и уменьшения впитываемости поверхности.

Базовый состав КОРОЕД наносят на поверхность стен или потолков равномерно не прерываясь от угла до угла поверхности. Спустя примерно 15 минут после нанесения приступают к формированию фактуры: держа пластиковую гладилку (терку) параллельно стене без особого нажима ею водят по поверхности. Гладилка цепляет камешки, имеющиеся в штукатурке, которые и формируют борозды. Лишний раствор с гладилки убирают с помощью кельмы. Возможна колеровка как базового состава КОРОЕД, так и лессирующего финишного покрытия Top Coat. После того покрытие высохнет (24 часа) приступают к покраске лессирующим покрытием Top Coat или покрытию бесцветным защитным лаком.





# VELVET

Декоративная краска, эффект мокрого шелка.



Декоративное покрытие с перламутровым блеском создает эффект мокрого шелка. Прекрасно подходит для создания уютного пространства в гостиных и спальных комнатах.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт укрывающий Unipraim	5кг	46м.кв.
2	Колеруемая база Velvet	5кг	35м.кв.

#### Нанесение:

В качестве подложки под нанести валиком специальный гладкий грунт. Время высыхания грунта 6-8 часов. Нанести первый слой краски Velvet металлическим шпателем. Время высыхания 4-6 часов. Второй слой краски Velvet наносится металлическим шпателем хаотичными мазками, создавая необходимый рисунок. В зависимости от инструмента материал позволяет добиваться различных декоративных эффектов. При работе со светлыми тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала Velvet.



# ROYAL

Декоративная перламутровая краска




Перламутровая декоративная краска служит для придания фактурным штукатуркам изящного перламутрового перелива, а так же используется как самостоятельное покрытие. Паропроницаемый, нетоксичный и негорючий материал. Применяется как для сухих, так и для влажных помещений. Покрытие придаст Вашему интерьеру величие роскошных дворцов.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт укрывающий Unipraim	5кг	46м.кв.
2	Колеруемая база Royal	5кг	40м.кв.

#### Нанесение:

На подготовленную поверхность нанести валиком специальный гладкий грунт колерованный в необходимый цвет. Колерованная или неколерованная база Royal наносится равномерно морской губкой или структурным валиком. В качестве финишного покрытия для фактурных штукатурок база Royal наносится на фактуру равномерно круговыми движениями губкой или варежкой.





# VORTEX

Декоративная краска, эффект перламутрового песчаника.



Декоративное покрытие с перламутровым отблеском и вкраплением минеральных частиц, создающий эффект дымки. Идеально подходит для отделки больших площадей стен. В работе с данным материалом, не обязательно иметь большой опыт в работе с декоративными покрытиями

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Колеруемая база Vortex	5кг	30м.кв.

#### Нанесение:


В качестве подложки под Vortex, нанести валиком специальный грунт с мелкой фракцией. Время высыхания грунта 6-8 часов. Нанести краску с помощью кисти средней жесткости равномерными хаотичными мазками по всей поверхности стены. Время высыхания 4-6 часов.

При работе со светлыми тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала Vortex.



# BARKHAN

Декоративная краска, эффект матового песчаника



Декоративное покрытие с вкраплением минеральных частиц, создающий эффект песчаных завихрений. Идеально подходит для отделки больших площадей стен. В работе с данным материалом, не обязательно иметь большой опыт в работе с декоративными покрытиями.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Колеруемая база Barkhan	6кг	20м.кв.

#### Нанесение:

В качестве подложки под Barkhan, нанести валиком специальный грунт. Время высыхания грунта 6-8 часов. Нанести краску с помощью кисти средней жесткости равномерными хаотичными мазками по всей поверхности стены.

При работе со светлыми тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала Barkhan.



# CELEBRITY

Декоративная краска с эффектом мерцания



Декоративное покрытие создающее эффект мерцания за счет наличия в составе материала серебряных, золотых или бронзовых глиттеров (блесток). Идеально подходит для отделки больших площадей стен. В работе с данным материалом, не обязательно иметь большой опыт в работе с декоративными покрытиями


№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Колеруемая база Celebrity	5кг	25м.кв.

#### Нанесение:

В качестве подложки под **Celebrity**, нанести валиком специальный грунт с кварцевым наполнителем. Время высыхания грунта 6-8 часов.

Нанести краску с помощью кисти средней жесткости равномерными хаотичными мазками по всей поверхности стены. Время высыхания 4-6 часов.

При работе со светлыми тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала **Celebrity**



# PAPIER

Декоративная штукатурка, эффект жатой бумаги



**Papier (тисненая бумага)** – уникальный материал позволяющий создать на стенах эффект мятої бумаги.

№	Наименование	Упаковка	Расход
1	Грунт с кварцевым наполнителем Graffit	5кг	46м.кв.
2	Базовая клей-краска Papier primer	5кг	14м.кв.
3	Тисненая бумага	20м.кв.	20м.кв.
4	Лессирующее покрытие Top Coat	5кг.	45м.кв.


#### Нанесение:

Перед началом работы бумагу необходимо порвать на неровные куски размером 0,5-1,5 м<sup>2</sup>, избегая прямых углов. Смять бумагу до появления складок (размер складок зависит

от требуемой фактуры). Затем развернуть куски. Валиком нанести на поверхность слой клей-краски. Куски бумаги приклеить на клей-краску внахлест на ширину около 1-3 см. Края бумаги подогнуть и оформить как складки одинакового с общим рисунком. Создать руками дополнительные складки на бумаге. Нанести второй слой клей-краски. По желанию второй слой может быть заколерованным. Время высыхания 6 часов.

После полного высыхания (24 часа) заколерованный воск круговыми движениями нанести на базу влажной варежкой или губкой и удалить излишки воска.

Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак кистью или варежкой. Лак предназначен для дополнительной защиты от влаги, что особенно актуально для декоративных покрытий в ванной комнате и кухне.



# ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный инструмент для производства работ



Кельма INOX

Размеры: 200x80; 240x100 и 280x120мм  
Для нанесения и создания рисунков фактурных и венецианских штукатурок.



Губка финишная

Для нанесения финишных лессирующих материалов и восков.



Кельма пластиковая

Размер: 280x140мм  
Для нанесения и создания рисунков фактурных и венецианских штукатурок.



Губка морская натуральная

Для нанесения финишных лессирующих материалов и восков.



Штамп SAVANA

Размер: 280x140мм  
Для штамповки текстур под кожу диких животных.



Резиновый мастерок

Для создания рисунков под дерево



Кельма пластиковая

Размер: 280x140мм  
Для нанесения и создания рисунков фактурных штукатурок.



Щетка

Для создания рисунков фактурных и венецианских штукатурок.

# КРАСИТЕЛИ

## PIGMENTS

Сухие красители



## ND Color

Жидкие красители для колеровки лессирующих материалов и восков



## Pearl Color

Серебрянная, золотая и бронзовая пудра для колеровки лессирующих материалов и восков



# КОНТАКТЫ

ООО “Нева Декор”

г. Санкт-Петербург  
Лиговский проспект д.50 к.1

Телефоны:

8 (812) 989-72-79

8 (812) 987-07-69

9870769@nevadecor.ru

9897279@nevadecor.ru

[www.nevadecor.ru](http://www.nevadecor.ru)



NEVA DECOR

2016г